


Listado de Perfiles




Módena2 / listado de perfiles

Perfil N°	Forma	Peso kg/m	Descripción
6204		0.721	Zócalo y cabezal hoja vidrio simple vent. y pta. corrediza
6206		0.186	Tapa premarco curvo para clip plástico
6209		1.266	Zócalo alto hoja vidrio simple puerta corrediza
6217		0.294	Contravidrio recto 29 mm
6220		0.176	Contravidrio recto 5 mm
6221		0.767	Travesaño angosto paño fijo
6222		0.842	Travesaño ancho paño fijo
6223		0.918	Encuentro central vent. de abrir de 2 hojas con cámara compensadora
6224		0.794	Encuentro central vent. de abrir de 2 hojas DC/pta. rebatir
6225		0.257	Contravidrio recto 22 mm
6226		0.211	Contravidrio recto 15 mm
6228		0.186	Tope de mosquitero ventana y puerta corrediza
6230		0.213	Contravidrio curvo 29 mm
6231		0.159	Contravidrio curvo 15 mm
6232		0.181	Contravidrio curvo 22 mm
6233		0.135	Contravidrio curvo 8 mm
6234		0.888	Hoja curva ventana de abrir con cámara compensadora
6237		0.176	Contravidrio curvo 12 mm
6238		0.189	Contravidrio recto 8 mm


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseño Industrial Registrado.

Módena2 / listado de perfiles

Perfil N°	Forma	Peso kg/m	Descripción
6239		0.748	Travesaño hoja vidrio simple puerta corrediza
6243		0.548	Guía de cortina común
6244		0.913	Guía de cortina barrio
6245		0.629	Tapa cinta
6246		0.292	Encuentro central 4 hojas vent. y pta. corrediza
6249		0.689	Zócalo y cabezal de hoja DVH vent. y pta. corrediza
6252		1.237	Zócalo alto hoja DVH puerta corrediza
6253		0.689	Travesaño hoja DVH puerta corrediza
6254		0.302	Bisagra tapa cinta
6255		0.424	Bastidor mosquitero
6256		0.543	Travesaño mosquitero
6266		0.383	Bastidor vidrio repartido vent. de abrir y paño fijo
6267		0.383	Bastidor vidrio repartido vent. y pta. corrediza
6268		0.429	Travesaño vidrio repartido vent. y pta. corrediza
6275		0.880	Hoja postigón de rebatir
6276		1.301	Travesaño postigón de rebatir
6277		0.518	Tablilla regulable postigón de rebatir
6278		0.319	Compensador corto postigón de rebatir
6279		0.392	Compensador largo postigón de rebatir

Módena2 / listado de perfiles

Perfil N°	Forma	Peso kg/m	Descripción
6280		0.367	Soporte de compensador postigón de rebatir
6281		1.760	Zócalo alto postigón de rebatir
6293		0.724	Parante central externo ventana guillotina
6294		0.724	Parante central interno ventana guillotina
6295		0.783	Zócalo y cabezal de hoja ventana guillotina
6296		1.636	Jamba de marco ventana guillotina
6297		1.002	Umbral de marco ventana guillotina
6298		1.077	Dintel de marco ventana guillotina
6299		0.119	Tapa de resortes ventana guillotina
6900		0.551	Parante lateral de hoja ventana guillotina
6901		0.710	Premarco ventana guillotina/3 guías
6903		0.462	Acople marco guillotina
6907		0.338	Suplemento parante central corrediza corte a 45°
6908		0.894	Hoja corrediza corte a 45° p/vidrio simple
6909		0.840	Hoja corrediza corte a 45° DVH
6910		1.183	Parante central reforzado corrediza corte a 45°
6911		1.126	Parante central ref. DVH corrediza corte a 45°
7705		0.821	Marco curvo para PF-VA-VB-VV-PR
7706		0.909	Hoja curva ventana de abrir DC y ventana banderola










Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseño Industrial Registrado.

Módena2 / listado de perfiles

Perfil N°	Forma	Peso kg/m	Descripción
7707		0.772	Marco coplanar vent. abrir DC, vent. banderola, pta. de rebatir y vent. ventiluz
7708		0.902	Hoja curva ventiluz
7709		0.724	Marco ventana desplazable
7710		1.083	Hoja ventana desplazable curva
7711		0.243	Tapa premarco Módena
7712		0.284	Perfil de acople
7713		1.310	Umbral y dintel de ventana y puerta corrediza
7714		0.724	Jamba de marco de ventana y puerta corrediza
7715		0.678	Parante lateral hoja vidrio simple vent. y pta. corrediza
7716		0.710	Parante central hoja vidrio simple vent. y pta. corrediza
7717		0.834	Marco coplanar vent. de abrir con cámara compensadora
7718		0.774	Perfil de acople a 90°
7719		0.632	Suplemento parante central corrediza corte a 45°
7720		1.277	Columna de acople reforzada
7721		1.866	Umbral y dintel de marco de 3 guías vent. y pta. corrediza
7722		1.112	Jamba de marco de 3 guías vent. y pta. corrediza
7723		0.643	Parante lateral de hoja DVH vent. y pta. corrediza
7724		0.675	Parante central hoja DVH vent. y pta. corrediza
7725		0.964	Parante central con tirador hoja DVH pta. corrediza


Módena2 / listado de perfiles

Perfil N°	Forma	Peso kg/m	Descripción
7726		1.193	Jamba y cabezal de hoja puerta de rebatir
7727		0.448	Premarco Módena
7728		0.999	Parante central con tirador hoja vidrio simple pta. corrediza
7729		1.261	Travesaño hoja pta. de rebatir
7730		1.688	Zócalo hoja puerta de rebatir
7731		1.210	Marco corrediza corte a 45°
7732		0.316	Tapajunta ancho Módena
7877		1.185	Jamba y cabezal de hoja puerta de rebatir hacia afuera
7878		0.896	Marco puerta de rebatir coplanar para bisagra de aplica
7879		1.550	Umbral corrediza con caja de agua reforzada
7880		1.223	Parante central reforzado para pta. corrediza vidrio simple
7918		1.195	Parante central reforzado para pta. corrediza DVH
8008		1.066	Jamba de marco de 94 mm para corrediza
8009		1.350	Marco de 94 mm para ventana de abrir con cámara compensadora
8010		1.291	Marco de 94mm para ventana de abrir y paño fijo
8011		0.705	Perfil de acople para marcos de 94 mm
8012		1.534	Umbral y dintel de marco 94 mm para corrediza
8062		0.167	Tapa premarco recto para fijar con clip plástico
8063		0.230	Tapa premarco recto para fijar con tornillo
8245		0.374	Adaptador DVH corrediza 90°


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseño Industrial Registrado.


Módena2 / perfiles




6204
0.721 kg/m



6217
0.294 kg/m




6221
0.767 kg/m




6224
0.794 kg/m




6209
1.266 kg/m




6225
0.257 kg/m




6226
0.211 kg/m




6228
0.186 kg/m



6222
0.842 kg/m




6220
0.176 kg/m



6230
0.213 kg/m



6231
0.159 kg/m



6232
0.181 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.


Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1


Módena2 / perfiles




6233
0.135 kg/m




6237
0.176 kg/m




6249
0.689 kg/m




6239
0.748 kg/m




6238
0.189 kg/m




6243
0.548 kg/m



6246
0.292 kg/m



6244
0.913 kg/m













6245
0.629 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.


Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1


Módena2 / perfiles




Módena2 / perfiles




6277
0.518 kg/m




6278
0.319 kg/m




6279
0.392 kg/m




6280
0.367 kg/m




6293
0.724 kg/m




6294
0.724 kg/m



6281
1.760 kg/m



6296
1.636 kg/m




6295
0.783 kg/m


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseño Industrial Registrado.


Escala 1:1




6297
1.002 kg/m



6299
0.119 kg/m




6298
1.077 kg/m




6900
0.551 kg/m




6901
0.710 kg/m




6903
0.462 kg/m




6909
0.840 kg/m




6907
0.338 kg/m




6908
0.894 kg/m




6910
1.183 kg/m




6911
1.126 kg/m









7705
0.821 kg/m




7706
0.909 kg/m




7707
0.772 kg/m







7715
0.678 kg/m




7716
0.710 kg/m




7718
0.774 kg/m



7719
0.632 kg/m



7720
1.277 kg/m




7721
1.866 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.


Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1


Módena2 / perfiles




7722
1.112 kg/m




7725
0.964 kg/m




7724
0.675 kg/m



7723
0.643 kg/m




7726
1.193 kg/m




7728
0.999 kg/m




7727
0.448 kg/m




7729
1.261 kg/m



7730
1.688 kg/m




7731
1.210 kg/m




7732
0.316 kg/m


Módena2 / perfiles




7717
0.834 kg/m




6223
0.918 kg/m



6234
0.888 kg/m



7878
0.896 kg/m




7877
1.185 kg/m


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseño Industrial Registrado.


Escala 1:1




7880
1.223 kg/m




7918
1.195 kg/m




7879
1.550 kg/m



8008
1.066 kg/m




8009
1.350 kg/m



8010
1.291 kg/m



8011
0.705 kg/m




8012
1.534 kg/m




6206
0.186 kg/m



8062
0.167 kg/m



8063
0.230 kg/m



P-8245
0.374 Kg/m²

Módena2 / listado de accesorios

Código	Descripción
B09	Burlete tela mosquitero
B29	Burlete cuña espesor 2 mm
B30	Burlete cuña espesor 3 mm
B31	Burlete cuña espesor 4 mm
B57	Burlete tapa premarco
B60	Burlete "U" para vidrio corrediza
B66	Burlete junta central cámara compensadora ventana de abrir
B67	Burlete exterior doble contacto
B68	Burlete exterior para vidrio (batientes)
B69	Burlete hermeticidad marco-premarco
B70	Burlete cierre mosquitero
B73	Burlete cierre tablillas postigón regulable
B76	Burlete cierre inferior ventana guillotina
B79	Burlete interior doble contacto
B80	Burlete exterior doble contacto
BPV	Burlete cierre superior ventana guillotina
C3	Felpa de polipropileno base 7x7 mm con fin-seal
C4	Felpa de polipropileno base 5x7 mm con fin-seal
C8	Felpa de polipropileno base 5x4 mm con fin-seal
C14	Felpa de polipropileno base 7x6 mm con fin-seal
C15	Felpa de polipropileno base 7x8 mm con fin-seal
E62	Escuadra de alineamiento para tapa premarco 7149 (marcos 75 mm)
E66	Escuadra de alineamiento tapa premarco
E69	Escuadra de armado hojas y marcos vent.de abrir-banderola-ventiluz-desplazable Monticelli art. 0445B (pulsante 8 mm)
E70	Escuadra de armado hojas puerta de rebatir-desplazable Monticelli art. 0429 (pulsante 8 mm)
E71	Soporte travesaño paño fijo 6221
E72	Soporte travesaño paño fijo 6222
E73	Escuadra de armado mosquitero
E77	Escuadra de armado premarco 80 mm
E81	Escuadra de armado hoja ventana guillotina
E83	Escuadra de armado marco corrediza Monticelli art. 0421 (pulsante 8 mm)
E97	Escuadra de armado hojas corredizas Monticelli art. 0417 (pulsante 10 mm)
E98	Escuadra de alineamiento hojas corredizas a 45°
E100	Escuadra suplementaria puerta de rebatir
E106	Escuadra de armado premarco
H14	Cierre banderola
H36/A	Bisagra a fricción Securistyle "Senator" 250 o Cotswold HD10
H36/B	Bisagra a fricción Securistyle "Senator" 400 o Cotswold HD16
H36/C	Bisagra a fricción Securistyle "Senator" 550 o Cotswold HD22
H36/D	Bisagra a fricción Securistyle "President" 730A o Cotswold "Validus"
H36/E	Limitador de apertura para ventana desplazable, Securistyle o Cotswold
H42	Pasador puerta de rebatir de 2 hojas Tanit art. 4198, Giesse "Supergiap" art. 02153 o Mon-Pat art. 040506NN3
H43	Traba varillas para terminal o pasador Tanit art. 4079, Giesse art. 01322 o Mon-Pat art. 060168NN4
H44	Soporte hoja ventana de abrir Tanit art. 4080, Giesse art. 02390 o Mon-Pat art. 060469NN3

Código	Descripción
H45	Mecanismo básico para oscilobatiente Tanit "Ribanta 4" art. 4141, Giesse "Futura" art. 04704+04711 o Mon-Pat art. 100100NE4
H45/F	Falleba para ventana oscilobatiente Tanit "Manon" art. 4009, Giesse "Prima" art. 01033 o Mon-Pat "Pronto Max" art. 040204NE4
H45/F	Falleba para ventana oscilobatiente Tanit "Florencia" art. 4011 o Giesse "Euro" art. 01090
H47	Falleba ventana de abrir con bloques de conexión Tanit "Florencia" art. 4661, Giesse "Prima" art. 01024+00826 o Mon-Pat "Pronto Max" art. 040205NE4
H48	Falleba ventana de abrir con bloques de conexión Tanit "Manon" art. 4022 o Giesse "Euro" art. 01000+00826
H49	Pasador ventana de abrir de 2 hojas Tanit art. 4062, Giesse "Giap" art. 02111 o Mon-Pat "Ciao" art. 040502NN4
H50	Manija doble balancín para puerta de rebatir Tanit "Florencia" art. 4241, Giesse "Supermaster" art. 02462 o Mon-Pat "Sicurezza" art. 040302NE4
H51	Cerradura puerta de rebatir Kallay 2006M
H51/M	Cerradura multipunto para puerta de rebatir Tanit "H51Multipunto", Giesse art.04646+kit o Mon-Pat "H51Plus"
H52	Cierre banderola Tanit "Sorrento" art. 5145, Giesse "Twin" art. 01704 o Mon-Pat "Certo" art. 040106NE4
H53	Brazo sostén banderola Tanit art. 3797, Giesse "Rallenty" art. 02040 o 02041 o Mon-Pat "Rality" art. 070201AI4
H56	Cierre lateral con kit de enganche para correderas hojas a 90° Tanit "Milano" art. 5075, Giesse "Brio" art. 02992+00802 o Mon-Pat "Imperio" art. 030109NE4
H61	Bisagra de 2 alas Tanit "Roma" art. 5143, Giesse "Flash" art. 00120 o Mon-Pat "Plus" art. 050140NE4
H62	Bisagra de 3 alas Tanit "Roma" art. 5141, Giesse "Bridge" art. 00600 o Mon-Pat "Plus" art. 050142NE4
H63	Brazo de empuje ventiluz Tanit art. 4158 o 4159, Giesse "Ombu" art. 00889 o 00890 o Mon-Pat "Supremo" art. 070307NE4 o 070309NE4
H67	Falleba para postigón de rebatir Giesse "Coupe" o Tanit "Fuori Bassa"
H68	Kit de movimiento para falleba H67 postigón de rebatir
H79	Terminal de varillas Tanit art. 4028, Giesse art. 02114 o Mon-Pat art. 060171NN4
H80	Trabas para tercer cierre de fallebas
H81/H105	Bisagra de 2 piezas para hoja coplanar y tercer hoja Tanit "Roma" art.5105, Giesse "Flash" o Mon-Pat art. 050128NE4
H82/H106	Bisagra de 3 piezas para hoja coplanar y tercer hoja Tanit "Roma" art. 5107, Giesse "Bridge" o Mon-Pat art. 050130NE3
H83	Pasador para segunda hoja ventana oscilobatiente Tanit art. 5650, Giesse art. 04274 o Mon-Pat art. 040506NN3
H86	Conjunto cierre multipunto, falleba, caja y pernos para ventana desplazable
H87	Limitador de apertura para banderola Tanit "Piovra" art. 4075 o Giesse "Friz" art. 02030
H89	Tirador para hojas correderas
H90	Cierre banderola Tanit art. 199 o Mon-Pat art. 040101NE4
H91	Aldaba para ventana desplazable Tanit "Monaco" art. 502, Giesse "Bravo 1" art. 01642 o Mon-Pat "Minerva" art. 040407NE1
H92	Aldaba para ventana desplazable Tanit "Florencia" art. 512, Giesse "Bravo 2" art. 01652 o Mon-Pat "Pronto" art. 040401NE4
H93	Manija doble balancín para puerta de rebatir Tanit "Manon" art.4117, Giesse "Prima" art. 02472 o Mon-Pat "Pronto" art. 040306NE4
H103	Bisagra de aplicar de 2 piezas para hoja coplanar-Tanit "Mecanica" art. 7561, Giesse "Domina 2 alas" o Mon-Pat "Domus" art. 050201NE4

Módena2 / listado de accesorios

Código	Descripción
H104	Bisagra de aplicar de 3 piezas para hoja coplanar Tanit "Mecánica" art. 7563, Giesse "Domina 3 alas"
H107	Mecanismo básico para oscilobatiente hojas coplanares Tanit "Ribanta 4", Giesse "Futura" o Mon-Pat
H116	Barra pivot ventana guillotina
H117	Patín lateral ventana guillotina
H118	Resortes compensadores diámetro 5/8" para ventana guillotina
H119	Trabas laterales de hoja ventana guillotina
H120	Cierre central ventana guillotina
H123	Cierre lateral con kit de enganche para hojas a 45° Tanit "Milano" art. 5099, Giesse "Brio" art. 02992+00789 o Mon-Pat "Victoria" art. 030129NE1
H129	Mecanismo cierre bipunto con falleba para corrediza a 90° Tanit "MEC-075" o Giesse "Top Security"
H130	Mecanismo cierre bipunto con falleba para corrediza a 45° Tanit "MEC-081"
R39	Rueda fija simple Tanit "Ibiza" art. 5039 o Mon-Pat "Rapid" art. 010301ZN1
R40	Rueda regulable simple Tanit "Ibiza" art. 5116, Giesse "Carrera 1" art. 00806 o Mon-Pat "Roller" art. 010302ZN1
R41	Rueda fija doble Tanit "Ibiza" art. 5040
R42	Rueda regulable doble Tanit "Ibiza" art. 5079, Giesse "Carrera 2" art. 00801 o Mon-Pat "Roller" art. 010303ZN1
R43	Patín deslizador mosquitero
R48	Rueda simple regulable Tanit "Ibiza" art. 5118, Giesse "Carrera 1" art. 03119X o Mon-Pat "Roller" art. 010311ZN1
R49	Rueda doble regulable Tanit "Ibiza" art. 5114, Giesse "Carrera 2" art. 03120 o Mon-Pat "Roller" art. 010312ZN1
S9	Grampa de amure
T1	Tornillo Parker cabeza fijadora N°10 x 1 1/2"
T15/F	Tornillo Parker cabeza fresada N°8 x 1 1/2"
T20	Tornillo Parker cabeza fijadora N°12 x 1 1/2"
T21	Tornillo botón para fijación tope de mosquitero
T88	Taco regulador para fijación de marco Tanit art. 5059, Giesse art. 06500 o Mon-Pat art. 0601036NN1
T89	Tope guía parante lateral
T90	Tope guía parante central
T91	Tapón guías laterales umbral y dintel corrediza
T95	Tapa tornillo diámetro 11 mm (para T1)
T96	Clip para contravidrios curvos Tanit art. 5007, Giesse art. 00864 o Mon-Pat art. 060150NN1
T97	Tapón encuentro central VA de 2 hojas cámara compensadora
T98	Tapón encuentro central VA/PR 2 hojas doble contacto
T99	Porta felpa jambas puerta de rebatir
T100	Tapa tornillo diámetro 13 mm (para T20)
T104	Soporte tablillas postigón regulable
T105	Bloque comando x1 para tablilla postigón regulable
T106	Bloque libre x1 para tablilla postigón regulable
T107	Bloque comando x3 para tablilla postigón regulable
T108	Bloque libre x3 para tablilla postigón regulable

Código	Descripción
T109	Bloque con comando a leva para tablilla postigón regulable
T110	Bloque con manija margarita para tablilla postigón regulable
T111	Compensador inicial y final para tablilla postigón regulable
T126	Tapón cruce central de hojas para corrediza corte 45°
T127	Conjunto tope lateral de hojas a 45° Tanit art. 5092, Giesse art. 03199X o Mon-Pat art. 060503ZN1
T128	Tapón parante reforzado corrediza 45°
T130	Boca desagüe caja de agua
T131	Tapa desagote
T139	Tapón plano guías laterales umbral alto corrediza (Perfil 7879)
T140	Tapón plano guías laterales umbral y dintel corrediza
T143	Junta de estanqueidad marco corrediza 2 guías
T144	Tapón cruce central de hojas para corrediza corte 90° 2 guías
T145	Tapón cruce central de hojas para corrediza corte 90° 3 guías
T146	Junta de estanqueidad marco corrediza 3 guías
T147	Tapón de hermeticidad caja de agua corrediza corte 45°
T148	Junta de estanqueidad umbral alto corrediza (Perfil 7879)
T151	Junta de estanqueidad marco corrediza 94 mm (Perfil 8012)
T155	Clip para tapa premarcos 6206 y 8062

Los burletes a utilizar en la colocación de los vidrios se deben verificar de acuerdo al espesor y tipo de vidrio. De acuerdo a la zona de exposición se debe considerar el sellado exterior de los mismos. Las medidas de las felpas a utilizar se deben verificar de acuerdo a la exposición y presión de viento de la zona de colocación. Para la aplicación de contravidrios curvos con el accesorio T96, se recomienda su colocación cada 150 mm. Fijación de marco y premarco: mínimo 2 fijaciones por lado que deben estar como máximo 500 mm entre sí y a no más de 250 mm de las esquinas. Para marcos menores a 500 mm de lado es aceptable colocar solo una fijación por lado.

Acopio LA PAMPA

Parque Industrial - Santa Rosa
aluminiosg13@grupom22.com.ar

Acopio LINCOLN

Ruta 50 y Av. Salta
Lincoln - BA
lincoln@grupom22.com.ar

Acopio MENDOZA

Av. Ballofet 2731
San Rafael
mendoza@grupom22.com.ar

Acopio RIO NEGRO

Parque Industrial
Villa Regina
aluminiospatagon@grupom22.com.ar

Acopio SAN LUIS

San Juan 235 - Villa Mercedes
sanluis@grupom22.com.ar